



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ VEKTILE

КРОВЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

# КРАСИВО, НАДЁЖНО ИЛИ ЭКОНОМИЧНО?

ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ С ВЫБОРОМ КРОВЛИ?  
МЫ СДЕЛАЛИ ЕГО ПРОСТЫМ!

VEKTILE - СОВРЕМЕННОЕ КРОВЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,  
КОТОРОЕ **НЕ ТРЕБУЕТ КОМПРОМИССОВ** МЕЖДУ ЭСТЕТИКОЙ,  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ.

Мы создали идеальную кровлю для Вас. Испытанная в экстремальных погодных условиях, наша продукция поставляется с 20-летней гарантией от производителя и сроком службы более 40 лет. Стальная черепица с каменным покрытием Vektile изменит ваше представление о металлической кровле.

**Надёжно. Эстетично. Экономично. Легко.**  
Получите все преимущества для нового строительства  
или ремонтных работ с продукцией Vektile.



Астана, Казахстан

Устойчива к любым погодным условиям в допустимых пределах:



СОЛНЦЕ



ОГОНЬ



ВОДА



КОРРОЗИЯ



ГРАД



УРАГАН




ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ



МОРОЗ/ТАЯНИЕ

# ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕНЯЕТ ВСЁ!

## ЛЁГКОСТЬ



Вес композитной черепицы Vektile составляет всего 6,4 кг / м<sup>2</sup>. Это в 7 раз меньше, чем традиционная керамическая черепица или цементно-песчаная и в 2 раза меньше обычной гибкой черепицы. Одна стандартная палета Vektile вмещает 550 листов черепицы, чего достаточно для покрытия кровли площадью 258,22м<sup>2</sup> с учетом налетов листов.

Почему лёгкость важна? **Меньшие затраты на новую кровлю или реконструкцию.** Меньшая нагрузка на стены и фундамент Вашего дома. Удобная доставка даже в труднодоступные места. Быстрый и лёгкий монтаж.


## ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Прочность кровли Vektile обеспечивается уникальной системой крепления под 45° в 8 точек для одного листа черепицы, что позволяет ей **выдерживать сильные ветры, циклоны и даже ураганы**, согласно нашему мировому опыту.

Что означает особый способ монтажа? Каждый лист фиксируется гвоздями в 8 разных местах. После установки кровля становится единой поверхностью, и практически никакой ветер не сможет её сорвать. Более того, согласно отзывам рынка, не существует града, который смог бы пробить **надёжный защитный щит над вашим домом.**



## ЭСТЕТИКА, ВДОХНОВЛЁННАЯ ПРИРОДОЙ



Композитная черепица Vektile — это гармония формы, цвета и текстуры. Благородная фактура натурального камня, выразительный рельеф и глубокие природные оттенки придают кровле премиальный, завершённый облик.

Коллекция Vektile включает 8 стилей профиля и 15 базовых цветов, что позволяет создавать более 120 уникальных комбинаций. Такой выбор подчёркивает архитектурную идею и помогает точно выразить характер дома — от строгой классики до современной геометрии.

Vektile — это эстетика, которая не подвержена времени.

# СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КАМЕННОЙ КРОШКИ

Эстетичный внешний вид, шумоизоляция и отсутствие лавинообразного схода снега - всему этому композитная черепица Vektile обязана покрытию из натуральной базальтовой крошки камня. А благодаря передовой защите от ультрафиолета и устойчивой к любым погодным условиям конструкции, невосприимчивой к ветру и граду, ваша кровля сохранит идеальный вид спустя десятилетия, как и в первый день.



## 1) АКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ

Финишное покрытие прочно связывает каменную крошку с базовым слоем, практически полностью заключая её в акриловую плёнку. Это придаёт поверхности **привлекательный «мокрый» глянец** и дополнительно повышает **стойкость к механическим повреждениям**.

## 2) КАМЕНЬ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ПОРОДЫ

Главное отличие, которое имеет значение. Именно этот декоративный слой определяет разницу между качественной металлической кровлей и некачественными аналогами. Полное покрытие крошкой обеспечивает защиту листа на протяжении всего срока службы, гарантируя уверенность в выборе.

## 3) БАЗОВЫЙ СЛОЙ


Каменная крошка фиксируется на листе с помощью сверхпрочного полимерного акрилового слоя (базового покрытия), который одновременно **защищает основу от воздействия воды и ультрафиолетового излучения**.

## 4) АКРИЛОВАЯ СМОЛА

Двойное прозрачное акриловое покрытие толщиной 1,2 микрона **создаёт однородную основу, улучшая адгезию последующих слоёв** (базового слоя)

## 5) ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

Стальной лист с толщиной 0,45 мм - основа композитной черепицы Vektile. Уникальное защитное покрытие из алюмоцинка (55% алюминия, 43,4% цинка и 1,6% кремния) **придаёт высококачественной стальной основе исключительную прочность и долговечность**.



# ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Выбирайте из 8 профилей и 15 цветов.

Каждое покрытие разработано, чтобы подчеркивать архитектурный стиль здания - будь то современный минимализм, классика или дом в стиле шале.


Палитра вдохновлена природой и создана для экологичных, долговечных и эстетически выверенных кровельных решений.




TERRACOTTA



REDWOOD



RED WINE




BLACK & RED




COFFEE



CHESTNUT




ASHWOOD




GRANITE




GRAPHITE




CHARCOAL




ECLIPSE




DEEP BLACK



GREEN



SAGE



SAPPHIRE





## ПРОСТОТА МОНТАЖА

Для монтажа достаточно стандартного набора инструментов, а если у вас сложная конфигурация кровли - мы предоставим специальный гибочный станок Vektile в аренду на период проведения монтажных работ.

## ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ

Vektile предлагает комплексное решение для кровли. Мы предоставляем все необходимое для полной установки крыши: коньковые элементы, коньковые заглушки, фронтоновые планки, боковые примыкания, торцевые заглушки и другие комплектующие. Все аксессуары доступны в точном цвете, соответствующем выбранной вами кровельной черепице Vektile. Приобретайте черепицу и все необходимые аксессуары для удобного и беспроблемного монтажа кровли.



Конек полукруглый, 430 мм



Заглушка полукруглого конька, 205 мм



Заглушка полукруглого конька торцевая, 425 мм



У-образный полукруглый конек



Треугольный конек, 420 мм



Треугольный конек, 2 000 мм



Заглушка треугольного конька, 165 мм




У-образный треугольный конек



Карнизная планка, 2 000 мм



Карнизная планка увеличенная, 2 000 мм



Кожух ветровой доски, 2 000 мм




Плоский лист, 450 x 2 000 мм



Боковой фартук, 2 000 мм



Боковой фартук увеличенный, 2 000 мм



Ендова нижняя



Ендова верхняя декоративная, 2 000 мм



Кровельный вентилятор 70



Кровельный вентилятор 110



Кровельный вентилятор 150



Ремонтный набор



Гвозди гальванические Vektile, 5 кг

# КОМПОЗИТНЫЕ ЧЕРЕПИЦЫ VEKTILE



## BOND

Традиционный стиль кровельной черепицы

Полная длина	1350 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1270 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,13 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,47 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



## CLASSIC

Идеальное сочетание проверенной временем формы и современных технологий

Полная длина	1340 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1270 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,13 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,47 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



## MILANO

Стиль средиземноморской крыши, с мягкими изгибами, придающими дому элегантный вид

Полная длина	1375 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1230 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,20 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,46 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



## ROMAN

Настоящий средиземноморский стиль для вашего дома

Полная длина	1300 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1230 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,19 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,46 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



## SPANISH

Стиль черепицы, вдохновлённой атмосферой Средиземноморья

Полная длина	1300 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1220 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,21 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,45 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



## SHINGLE

Стильное решение, которое подходит как для современной, так и для традиционной архитектуры

Полная длина	1340 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1270 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,13 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,47 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



## SHAKE

Создана для воссоздания внешнего вида и ощущений натуральной деревянной черепицы ручной работы

Полная длина	1340 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1270 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,13 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,47 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



## SLATE

Вдохновленная натуральным камнем сланцем, типичным для крыш в альпийских регионах

Полная длина	1340 мм
Полная ширина	420 мм
Полезная длина	1270 мм
Полезная ширина	370 мм
Расход	2,13 м <sup>2</sup>
Площадь листа	0,47 м <sup>2</sup>
Вес листа	3,00 кг
Максимальный уклон крыши	90°
Минимальный уклон крыши	12°



Roman / Terracotta


ВЫБИРАЙТЕ МЕЖДУ  
УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫМИ  
ПРОФИЛЯМИ В СТИЛЕ  
ХАЙ-ТЕК ИЛИ ОТДАЙТЕ  
ПРЕДПОЧТЕНИЕ БОЛЕЕ  
ТРАДИЦИОННОМУ СТИЛЮ.



Bond / Charcoal



Shake / Graphite



ОТ СТИЛЬНЫХ  
И ТРЕСКОВЫХ ЦВЕТОВ  
ДО УЮТНЫХ ТЕПЛЫХ ОТТЕНКОВ -  
ЕСЛИ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАКИМ  
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАШ БУДУЩИЙ  
ДОМ, ПОДОБРАТЬ КРОВЕЛЬНЫЙ  
МАТЕРИАЛ ИЗ АССОРТИМЕНТА  
VEKTILE БУДЕТ ПРОЩЕ ПРОСТОГО.

Bond / Charcoal



Bond / Coffee



Classic / Red

## 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ПОДАРОК

При покупке кровли Vektile вы получаете бесплатную 3D-визуализацию вашей будущей крыши.

И вы увидите, как будет выглядеть ваш дом еще до начала монтажа.



Bond / Red & Black



Woodshake / Chestnut

## ТИШИНА ПОД ЛЮБОЙ ПОГОДОЙ

Благодаря многослойной структуре и покрытию из каменного гранулята, композитная черепица Vektile эффективно снижает уровень внешнего шума. Дождь, град или ветер — всё это остаётся за пределами дома, не нарушая тишину и комфорт внутри.

Vektile — защита не только от погоды, но и от шума.

Shake / Deep Black

## РЕРУФИНГ КРЫШИ

Реруфинг - это замена старой кровли на новую.

Лёгкий вес и быстрая установка композитной черепицы Vektile делают их идеальным выбором для реконструкции крыши. В большинстве случаев не требуется усиление стропильной конструкции, а иногда возможно укладывать новую кровлю прямо на существующую, используя лишь дополнительные обрешётки, что экономит ваше время и деньги.

Реконструкция крыши с Vektile - это идеальное решение, если вы хотите сделать всё быстро, экономично и без лишних усилий.

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

📍 Казахстан,  
г. Астана,  
проспект Мангилик Ел, 40  
+7 (771) 371 77 77

📍 Казахстан,  
г. Алматы  
бульвар Бухар Жырау, 62Б  
+7 (707) 552 91 03

🌐 [www.vektile.com](http://www.vektile.com)  
▶ [vektile](#)  
📷 [vektile.global](#)  
📷 [vektile.kz](#)  
✉ [info@vektile.com](mailto:info@vektile.com)